

tobias-harig.de

<https://tobias-harig.de/>

Einschätzung: keine automatisiert feststellbaren Verstöße

Prüfdatum	19.09.2026
Prüfgegenstand	Öffentlich erreichbare Website, Vollprüfung aller 526 Seiten der Sitemap (10 davon zusätzlich im Browser mit axe-core)
Prüfmaßstab	WCAG 2.2 Konformitätsstufe AA (ISO/IEC 40500:2025; EN 301 549 V4.1.1) · Orientierung an BITV 2.0 und BFGS
Prüfverfahren	Automatisierte Prüfung (eigene Markup-Analyse + axe-core via Lighthouse) mit gutachterlicher Einordnung; manuelle Prüfpunkte sind als offen ausgewiesen
Ersteller	Tobias Harig
Report-ID	A11Y-tobias-harig.de-2026-09-19
Regelstand	Katalog vom 19.09.2026 (81 automatisierte Regeln, 40 manuelle Prüfpunkte)

Dieses Gutachten beschreibt den technisch feststellbaren Stand der Barrierefreiheit zum Prüfdatum. Es ersetzt keine Rechtsberatung und keine vollständige BITV-/WCAG-Prüfung mit assistiven Technologien; die dafür nötigen manuellen Prüfschritte sind in Abschnitt 4 und 8 benannt.

1. Zusammenfassung

526

Seiten geprüft (von 527)

0

Regelverstöße gesamt

0

davon kritisch / hoch

100

Lighthouse
Accessibility Ø (0-100)

Vollprüfung: 526 Seiten geprüft (10 davon im Browser mit axe-core) — 0 Regelverstöße: 0 kritisch, 0 hoch, 0 mittel, 0 gering — Lighthouse-Accessibility Ø 100/100 — Einschätzung: keine automatisiert feststellbaren Verstöße (WCAG 2.2 AA, automatisierter Teil).

Die automatisierte Prüfung hat keine Regelverstöße ergeben. Der Konformitätsnachweis nach WCAG erfordert dennoch die manuellen Prüfschritte in Abschnitt 8.

2. Rechtlicher und normativer Rahmen

Maßstab für Barrierefreiheit im Web sind die **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)** des W3C; die europäische Norm **EN 301 549** macht sie zur Anforderung an Websites, Dokumente und Software. Der Stand der Regelwerke wurde am 19.09.2026 gegen die Primärquellen abgeglichen:

Regelwerk	Stand
WCAG 2.2	W3C-Standard seit 05.10.2023, seit 21.10.2025 zusätzlich ISO/IEC 40500:2025. Maßstab dieses Audits (Stufe A/AA). 9 neue Erfolgskriterien gegenüber 2.1, Kriterium 4.1.1 Parsing entfällt. Quelle: https://www.w3.org/WAI/news/2025-10-21/wcag22-iso
EN 301 549 V4.1.1	Von ETSI am 02.09.2026 veröffentlicht; übernimmt WCAG 2.2 A/AA für Web, Dokumente und Software (neu: 2.4.11, 2.5.7, 2.5.8, 3.2.6, 3.3.7, 3.3.8) und erweitert die Anforderungen an Nutzereinstellungen (Kapitel 9.7). Rechtlich maßgeblich bleibt V3.2.1 (WCAG 2.1), bis die EU-Kommission V4.1.1 im Amtsblatt zitiert — angekündigt für Q4 2026. Quelle: https://accessible-eu-centre.ec.europa.eu/content-corner/news/european-accessibility-standard-en-301-549-has-been-updated-2026-09-07_en
BFSG (Barrierefreiheitsstärkungsgesetz)	Gilt seit 28.06.2025 für Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr gegenüber Verbrauchern (Online-Shops, Buchungs- und Vertragsstrecken); Kleinunternehmen (< 10 Beschäftigte und ≤ 2 Mio. € Umsatz oder Bilanzsumme) sind bei Dienstleistungen ausgenommen (§ 3 Abs. 3). Übergangsfrist für Dienstleistungen mit vor dem Stichtag eingesetzten Produkten bis 27.06.2030 (§ 38). Bußgelder nach § 37 bis 100.000 €. Quelle: https://bfsg-gesetz.de/

Regelwerk	Stand
Marktüberwachung (MLBF)	Die Marktüberwachungsstelle der Länder (Magdeburg) ist seit 26.09.2025 zuständig, hat im Januar 2026 ihre Prüfstrategie veröffentlicht und prüft seit dem 3. Quartal 2026 Online-Angebote automatisiert und auf Beschwerde. Automatisiert erkennbare Barrieren — genau die Befunde dieses Audits — sind damit das erste, was die Behörde sieht. Quelle: https://mlbf-barrierefrei.de/
BITV 2.0	Für öffentliche Stellen; verweist weiterhin auf EN 301 549 V3.2.1 (WCAG 2.1 AA). Die Anpassung an V4.1.1 / WCAG 2.2 ist angekündigt und folgt der Amtsblatt-Zitierung. Quelle: https://bik-fuer-alle.de/gesetzgebung-und-standards.html
WCAG 3.0	Working Draft, zuletzt 10.09.2026; noch mehrere Jahre von einem Standard entfernt. W3C-Empfehlung: WCAG 2.2 erfüllen ist die beste Vorbereitung. Kein Prüfmaßstab. Quelle: https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/wcag3-intro/
axe-core / Lighthouse	axe-core 4.12 (Juni 2026): neue Regel aria-tab-name, Regel landmark-complementary-is-top-level entfällt, target-size-Berechnung überarbeitet. Die Browser-Prüfung dieses Audits läuft über Lighthouse in der jeweils aktuellen Version der PageSpeed-API. Quelle: https://docs.deque.com/axe-release-impact/4.12.0/en/release-notes/

Konsequenz für dieses Gutachten. Geprüft wird gegen WCAG 2.2 AA, weil EN 301 549 V4.1.1 diesen Stand bereits festschreibt und die Amtsblatt-Zitierung bevorsteht; wer heute WCAG 2.2 erfüllt, erfüllt auch die noch geltende WCAG 2.1. Die sechs neuen A/AA-Kriterien (Fokus nicht verdeckt, Ziehbewegungen, Zielgröße, konsistente Hilfe, redundante Eingabe, barrierefreie Authentifizierung) sind — soweit automatisiert erkennbar — als Regeln enthalten, sonst als manuelle Prüfpunkte in Abschnitt 8 ausgewiesen.

Die Einordnung, ob und in welchem Umfang eine Rechtspflicht besteht, ist eine juristische Frage und nicht Gegenstand dieses technischen Gutachtens.

3. Prüfmethodik und Stichprobe

Die Prüfung kombiniert zwei unabhängige automatisierte Verfahren:

- **Markup-Analyse** über **alle 526 Seiten** der XML-Sitemap (Vollprüfung). Geprüft werden alle Kriterien, die aus dem HTML entscheidbar sind: Alternativtexte, Beschriftungen, Linktexte, Sprache, Überschriften, Landmarks, Skip-Link, iframes, Tabellen, Medien, Zoom-Sperren, autocomplete, CAPTCHA-Einbindung und verlinkte PDF-Dokumente.
- **Browser-Prüfung mit axe-core** (Lighthouse 13.4.1, mobil) über 10 Seiten: Kontraste, ARIA-Gültigkeit, Zielgrößen, gerendeter DOM. Diese Ergebnisse entsprechen dem Werkzeug, das auch Google in der Search Console und in Chrome DevTools verwendet.

Aussagekraft. Automatisierte Verfahren erkennen nur einen Teil der WCAG-Kriterien zuverlässig — vor allem Struktur, Namen und Kontraste. Tastaturbedienung, Fokusführung, Verständlichkeit, Bewegtbild und das Zusammenspiel mit Screenreadern müssen manuell geprüft werden (Abschnitt 8). Ein Befund „keine automatisiert feststellbaren Verstöße“ bedeutet daher nicht „konform“, sondern „bereit für die manuelle Prüfung“.

4. Ergebnisse nach WCAG-Prinzip

Die vier Prinzipien der WCAG — wahrnehmbar, bedienbar, verständlich, robust — gliedern die Befunde. „Best Practice“ fasst Regeln ohne eigenes Erfolgskriterium zusammen, deren Verletzung die Nutzung dennoch spürbar erschwert.

Wahrnehmbar · 0 Regelverstöße

Keine Verstöße in der automatisierten Prüfung.

Bedienbar · 0 Regelverstöße

Keine Verstöße in der automatisierten Prüfung.

Verständlich · 0 Regelverstöße

Keine Verstöße in der automatisierten Prüfung.

Robust · 0 Regelverstöße

Keine Verstöße in der automatisierten Prüfung.

Best Practice · 0 Regelverstöße

Keine Verstöße in der automatisierten Prüfung.

5. Befunde im Detail

Keine Befunde.

6. Maßnahmenplan

Die Maßnahmen sind nach Nutzen für Betroffene, Verbreitung auf der Site und Konformitätsstufe priorisiert; der Aufwand ist eine Schätzung auf Basis der Stichprobe (eindeutige Elemente je Regel × typischer Korrekturzeit — ein Template-Element, das auf jeder Seite wiederkehrt, zählt einmal; Template-Korrekturen pauschal). Jede Maßnahme wird beim nächsten Prüflauf automatisch gegengeprüft und als „behoben (geprüft)“ markiert, sobald die Regel nicht mehr anschlägt.

Keine offenen Maßnahmen.

Phasen

- **Phase 1 - Sofort:** innerhalb von 2 Wochen — kritische und schwere Barrieren mit überschaubarem Aufwand
- **Phase 2 - Kurzfristig:** innerhalb von 3 Monaten — mittlere Barrieren und größere Umbauten
- **Phase 3 - Mittelfristig:** Roadmap / nächster Relaunch — Best Practices und Feinschliff

Seit dem letzten Prüflauf behoben (automatisch gegengeprüft)

- Schaltflächen ohne zugänglichen Namen — behoben am 2026-09-19
- Formularfelder ohne Beschriftung — behoben am 2026-09-19
- Zu geringer Textkontrast — behoben am 2026-09-19
- Persönliche Felder ohne autocomplete — behoben am 2026-09-19
- Keine Hauptüberschrift (H1) — behoben am 2026-09-19
- Links öffnen unangekündigt ein neues Fenster — behoben am 2026-09-19
- Doppelte IDs im Dokument — behoben am 2026-09-19
- Leere Überschriften — behoben am 2026-09-19

Zurückgestellt

- Verlinkte PDF-Dokumente — Verlinktes PDF ist das eigene Gutachten (WeasyPrint pdf/ua-1, pdfinfo Tagged: yes); Heuristik prüft nur den Link, nicht die Datei

7. Strategische Empfehlung

Die wirksamste Reihenfolge ergibt sich aus der Hebelwirkung der Maßnahmen:

1. **Template zuerst.** Korrekturen im Sitepackage/Theme (Sprache, Skip-Link, Landmarks, Icon-Buttons, Formular-Labels, iframe-Titel) wirken auf jeder Seite gleichzeitig.
2. **Design-System.** Kontraste und Zielgrößen werden einmal im Farb- und Komponentensystem gelöst, nicht je Seite.
3. **Komponenten.** Slider, Menüs, Modals und Consent-Layer brauchen ARIA-Rollen, Tastaturbedienung und Fokusführung — meist über die Konfiguration der eingesetzten Bibliothek.

4. **Redaktion.** Alternativtexte, Linktexte, Überschriften-Ebenen und Tabellenköpfe sind Pflegeaufgaben im CMS. Empfohlen: kurzer Redaktionsleitfaden (eine Seite) plus Pflichtfeld für Alternativtexte.
5. **Drittanbieter.** Video-Untertitel, Karten- und Formular-Embeds: Anforderungen an den Anbieter stellen oder barrierefreie Alternative (Transkript, Adresse als Text) daneben anbieten.
6. **Manuelle Prüfung, Erklärung und Nachweis.** Nach Phase 1 und 2 eine manuelle Prüfung mit Tastatur und Screenreader (NVDA/VoiceOver) auf den Kernseiten (Checkliste in Abschnitt 8). Anschließend die Erklärung zur Barrierefreiheit veröffentlichen — für BFSG-pflichtige Dienstleistungen ist die Information nach § 14 BFSG / Anlage 3 (wie die Dienstleistung die Anforderungen erfüllt) Pflicht, samt Feedback-Weg für Barrieren — und den automatisierten Prüflauf monatlich wiederholen (im Tool hinterlegt). Dieses Gutachten und der geprüfte Maßnahmenplan bilden die Dokumentation gegenüber der Marktüberwachung.

8. Offene manuelle Prüfpunkte

Diese Kriterien lassen sich nicht automatisiert entscheiden. Sie sind Bestandteil einer vollständigen WCAG-Prüfung und hier als Checkliste für die manuelle Prüfung aufgeführt.

Prüfpunkt	WCAG	Vorgehen	Status
Alle Bedienelemente per Tastatur erreichbar	2.1.1	Mit Tab durch die Seite gehen: Menü, Slider, Akkordeons, Modals, Formulare.	offen
Tab-Reihenfolge folgt der Lesereihenfolge	2.4.3	Fokus springt nicht zwischen Header, Inhalt und Footer hin und her.	offen
Visuelle Reihenfolge = DOM-Reihenfolge	1.3.2	CSS-Umsortierungen (order, flex-direction) prüfen.	offen
Keine Tastaturfallen	2.1.2	Aus Modals, Cookie-Bannern und Embeds kommt man mit Tab/Esc wieder heraus.	offen
Fokus wird bei neuen Inhalten geführt	2.4.3	Nach Öffnen eines Modals liegt der Fokus im Modal, nach Schließen wieder am Auslöser.	offen
Bedienelemente sind als solche erkennbar	—	Links und Buttons unterscheiden sich sichtbar von Text.	offen
Landmarks werden sinnvoll genutzt	—	header, nav, main, footer, aside — je Seite genau ein main.	offen
Unsichtbare Inhalte sind für Hilfstechnik versteckt	—	Geschlossene Menüs/Slides sind nicht per Tab erreichbar.	offen
Eigenbau-Bedienelemente haben Beschriftungen	4.1.2	Slider, Toggle, Dropdowns aus JavaScript-Bibliotheken prüfen.	offen
Eigenbau-Bedienelemente haben Rollen	4.1.2	div-Buttons brauchen role="button" + Tastatur-Handling.	offen

Prüfpunkt	WCAG	Vorgehen	Status
Fokus ist sichtbar	2.4.7	Kein outline: none ohne Ersatz; Fokusring mit ausreichend Kontrast.	offen
Seite bleibt bei 200 % Zoom nutzbar	1.4.4, 1.4.10	Browser-Zoom 200 % und Fensterbreite 320 px: kein abgeschnittener Text, kein horizontales Scrollen.	offen
Animationen lassen sich pausieren	2.2.2, 2.3.1	Auto-Slider, Video-Hintergründe, Parallax: Pause-Möglichkeit; prefers-reduced-motion berücksichtigt.	offen
Formular-Fehler werden verständlich gemeldet	3.3.1, 3.3.3, 4.1.3	Fehlermeldung nennt Feld und Korrektur; wird per aria-live / Fokus angesagt.	offen
Navigation ist auf allen Seiten konsistent	3.2.3	Gleiche Reihenfolge und Benennung der Hauptnavigation.	offen
Audio/Video mit Alternativen	1.2.1, 1.2.3, 1.2.5	Transkript für Audio, Audiodeskription oder Textalternative für Video.	offen
Kontrast von Bedienelementen und Grafiken	1.4.11	Rahmen von Eingabefeldern, Icons, Fokusring: mindestens 3:1.	offen
Texte verständlich, Abkürzungen erklärt	—	Kurze Sätze, Fachbegriffe erläutert, Formular-Anweisungen vor dem Feld.	offen
Fokus wird nicht verdeckt (WCAG 2.2)	2.4.11	Sticky-Header, Cookie-Banner, Chat-Widgets: das fokussierte Element bleibt mindestens teilweise sichtbar.	offen
Ziehbewegungen haben eine Alternative (WCAG 2.2)	2.5.7	Slider, Karten, Sortierung per Drag & Drop auch per Klick/Tastatur bedienbar.	offen
Hilfe ist konsistent platziert (WCAG 2.2)	3.2.6	Kontakt, Chat, FAQ auf allen Seiten an derselben Stelle in derselben Reihenfolge.	offen
Keine redundante Eingabe (WCAG 2.2)	3.3.7	Mehrstufige Formulare/Checkout fragen bereits eingegebene Daten nicht erneut ab (oder bieten Übernahme).	offen
Login ohne kognitiven Test (WCAG 2.2)	3.3.8	Passwort-Manager und Einfügen erlaubt; kein Bild-CAPTCHA oder Rechenrätsel ohne Alternative.	offen
Nutzereinstellungen werden respektiert (EN 301 549 9.7)	—	prefers-reduced-motion, prefers-contrast, Systemschrift/Zoom, Dark Mode ohne Kontrastverlust.	offen
Live-Video mit Untertiteln	1.2.4	Livestreams/Webinare auf der Site werden mit Live-Untertiteln angeboten (oder es gibt keine).	offen

Prüfpunkt	WCAG	Vorgehen	Status
Anweisungen nicht nur über Form, Farbe, Position	1.3.3	„Klicken Sie den grünen Button rechts“ funktioniert auch ohne Sehen: Beschriftung nennen.	offen
Keine erzwungene Bildschirmausrichtung	1.3.4	Seite ist im Hoch- und Querformat nutzbar; keine „Bitte Gerät drehen“-Sperrung.	offen
Kein Text als Bild	1.4.5	Überschriften, Zitate, Preise als echter Text statt Grafik (Logos ausgenommen).	offen
Textabstände anpassbar	1.4.12	Mit Bookmarklet/CSS Zeilenhöhe 1,5, Absatz 2 em, Buchstaben 0,12 em setzen: nichts abgeschnitten, nichts überlappt.	offen
Hover-/Fokus-Inhalte steuerbar	1.4.13	Tooltips, Mega-Menüs: per Esc schließbar, mit der Maus erreichbar, bleiben bis zur Abwahl sichtbar.	offen
Einzeltasten-Kurzbefehle abschaltbar	2.1.4	Falls Buchstaben-Shortcuts existieren (z. B. „s“ für Suche): abschaltbar, umbelegbar oder nur bei Fokus.	offen
Mehrere Wege zu jeder Seite	2.4.5	Mindestens zwei von: Navigation, Suche, Sitemap-Seite, Inhaltsverzeichnis, verwandte Links.	offen
Gesten haben Einzelzeiger-Alternative	2.5.1	Pinch-Zoom, Wisch-Slider, Karten: auch per Tipp/Klick auf Buttons bedienbar.	offen
Zeigereingabe abbrechbar	2.5.2	Aktionen lösen beim Loslassen aus (click), nicht schon beim Drücken (mousedown/touchstart).	offen
Keine Pflicht zur Gerätebewegung	2.5.4	Schütteln/Neigen als Eingabe hat eine Button-Alternative und lässt sich deaktivieren.	offen
Kein Kontextwechsel bei Fokus	3.2.1	Fokussieren eines Elements öffnet nichts, sendet nichts, springt nirgendwohin.	offen
Kein unangekündigter Kontextwechsel bei Eingabe	3.2.2	Ändern eines Felds/Selects lädt keine neue Seite, ohne dass es vorher gesagt wurde (automatisch: onchange-Submit).	offen
Gleiche Funktionen gleich benannt	3.2.4	Suche, Warenkorb, Download heißen und sehen auf allen Seiten gleich aus (Icon + Name).	offen
Fehlervermeidung bei Verträgen und Daten	3.3.4	Bestellung/Buchung/Löschung: Eingaben prüfbar und korrigierbar vor dem Absenden, oder rückgängig machbar.	offen
Feedback-Weg für Barrieren (BFSG Anlage 3 / BITV § 12b)	—	Kontaktmöglichkeit zum Melden von Barrieren ist verlinkt; Hinweis auf Schlichtungs- bzw. Marktüberwachungsstelle bei BFSG-Pflicht.	offen

Anhang A - Geprüfte Seiten

527 Seiten. „Regeln“ nennt die verletzten Regeln je Seite mit Elementzahl.

Seite	HTTP	Befunde	axe	LH	Regeln
/	200	0	ja	100	—
/angebote	200	0	ja	100	—
/404	200	0	ja	100	—
/datenschutz	200	0	ja	100	—
/impressum	200	0	ja	100	—
/themen	200	0	ja	100	—
/anfragen	200	0	ja	100	—
/infobox	200	0	ja	100	—
/login	200	0	ja	100	—
/suche	200	0	ja	100	—
/erklaerung-zur-barrierefreiheit	200	0	—	—	—
/leichte-sprache	200	0	—	—	—
/phishing-mails-erkennen	200	0	—	—	—
/die-bedeutung-von-spam	200	0	—	—	—
/erstelle-den-richtigen-prompt	200	0	—	—	—
/hackerangriff-auf-deine-webseite	200	0	—	—	—
/pflege-von-webseiten	200	0	—	—	—
/echte-kundenstimmen-pushen-dein-ranking	200	0	—	—	—
/seo-vs-sea	200	0	—	—	—
/wie-bewerten-moderne-suchmaschinen-inhalte	200	0	—	—	—
/keyword-dichte-und-meta-keywords-zaehlen-nicht	200	0	—	—	—
/wer-braucht-seo	200	0	—	—	—
/seo-offpage	200	0	—	—	—
/wie-arbeiten-suchmaschinen	200	0	—	—	—

Seite	HTTP	Befunde	axe	LH	Regeln
/was-bedeutet-seo-fuer-dein-webseitenprojekt	200	0	—	—	—
/ki-rechercheassistenten	200	0	—	—	—
/rss-feeds	200	0	—	—	—
/zwei-faktor-authentifizierung	200	0	—	—	—
/ueberschriften-hierarchie-fuer-dein-webseitenprojekt	200	0	—	—	—
/webdesign-arten	200	0	—	—	—
/schriftarten-fuer-dein-webprojekt	200	0	—	—	—
/bilddateiformate-fuer-deine-webseite	200	0	—	—	—
/das-favicon-dein-erkennungsmerkmal-im-web	200	0	—	—	—
/webseite-grundcheck	200	0	—	—	—
/ki-suchergebnisse	200	0	—	—	—
/was-ist-eine-webadresse	200	0	—	—	—
/backup-strategien	200	0	—	—	—
/browser-basics	200	0	—	—	—
/bildschirmaufnahmen	200	0	—	—	—
/domainendungen	200	0	—	—	—
/10-finger-system	200	0	—	—	—
/webseiten-kategorien	200	0	—	—	—
/effizient-mit-google	200	0	—	—	—
/gesund-am-rechner	200	0	—	—	—
/telefonsupport-und-online-meeting	200	0	—	—	—
/schwache-passwoerter	200	0	—	—	—
/online-bewertungen	200	0	—	—	—
/was-e-mails-nicht-koennen	200	0	—	—	—
/teamkultur-in-virtuellen-teams	200	0	—	—	—
/humor-am-arbeitsplatz	200	0	—	—	—

Seite	HTTP	Befunde	axe	LH	Regeln
/nonverbale-signale-im-alltag	200	0	—	—	—
/schlagfertigkeit-entwickeln-souveraen-reagieren-in-unerwarteten-situationen	200	0	—	—	—
/aktives-lesen-und-textverstaendnis-informationen-schneller-erfassen-und-behalten	200	0	—	—	—
/die-kunst-des-zuhoerens-warum-echtes-zuhoeren-seltener-ist-als-gutes-reden	200	0	—	—	—
/interaktion-mit-ki-wie-sich-unser-kommunikationsverhalten-durch-maschinen-veraendert	200	0	—	—	—
/erstelle-den-richtigen-prompt-zweiter-teil	200	0	—	—	—
/ki-trifft-festplatte-wie-sich-die-zusammenarbeit-mit-kuenstlicher-intelligenz-veraendert	200	0	—	—	—
/sitemap-mit-stil	200	0	—	—	—
/sicheres-hosting-checkliste	200	0	—	—	—
/core-web-vitals-erklaert	200	0	—	—	—
/malware-website-erkennen-entfernen	200	0	—	—	—
/deepfakes-erkennen	200	0	—	—	—
/ddos-angriffe-kleine-websites	200	0	—	—	—
/sensible-dateien-im-web	200	0	—	—	—
/datenschutzerklaerung-was-rein-muss	200	0	—	—	—
/termine-absagen-verschieben	200	0	—	—	—
/auftragsverarbeitung-avv	200	0	—	—	—
/zeichensaetze-sonderzeichen	200	0	—	—	—
/sichere-dateiuploads	200	0	—	—	—
/passwortfelder-barrierefrei	200	0	—	—	—

Seite	HTTP	Befunde	axe	LH	Regeln
/sicherheitsluecken-cve-verstehen	200	0	—	—	—
/warum-google-titel-umschreibt	200	0	—	—	—
/brute-force-login-schutz	200	0	—	—	—
/digitaler-nachlass	200	0	—	—	—
/incident-response-notfallplan	200	0	—	—	—
/ki-im-kinderzimmer	200	0	—	—	—
/mixed-content-warnung-beheben	200	0	—	—	—
/fachjargon-uebersetzen	200	0	—	—	—
/double-opt-in-newsletter	200	0	—	—	—
/druckansicht-barrierefrei	200	0	—	—	—
/social-engineering-erkennen	200	0	—	—	—
/cyberversicherung-selbstaendige	200	0	—	—	—
/uptime-security-monitoring	200	0	—	—	—
/google-alerts	200	0	—	—	—
/datenlecks-passwoerter-pruefen	200	0	—	—	—
/eskalieren-ohne-zu-eskalieren	200	0	—	—	—
/loeschkonzept-aufbewahrungsfristen	200	0	—	—	—
/emojis-sonderzeichen-screenreader	200	0	—	—	—
/sicherheits-audit-pentest	200	0	—	—	—
/gefaelschte-domains-typosquatting	200	0	—	—	—
/verschluesselung-grundlagen	200	0	—	—	—
/ransomware-schutz-website	200	0	—	—	—
/quishing-qr-code-betrug	200	0	—	—	—
/ki-betrugsmaschen-erkennen	200	0	—	—	—

Seite	HTTP	Befunde	axe	LH	Regeln
/datensparsamkeit-privacy-by-design	200	0	—	—	—
/vpn-fuer-selbstaendige	200	0	—	—	—
/oeffentliches-wlan-sicher	200	0	—	—	—
/backup-wiederherstellung-testen	200	0	—	—	—
/offboarding-zugaenge-entziehen	200	0	—	—	—
/sicherheitskultur-team	200	0	—	—	—
/dsgvo-auskunftsrecht-anfragen	200	0	—	—	—
/passkeys-passwortlos	200	0	—	—	—
/single-sign-on-erklaert	200	0	—	—	—
/api-schluesel-sicher-verwalten	200	0	—	—	—
/rollen-rechte-konzept	200	0	—	—	—
/e-mail-verschluesselung-grundlagen	200	0	—	—	—
/ceo-fraud-rechnungsbetrug	200	0	—	—	—
/spam-filter-einrichten	200	0	—	—	—
/security-header-erklaert	200	0	—	—	—
/verarbeitungsverzeichnis-vvt	200	0	—	—	—
/datenschutzbeauftragter-pflicht	200	0	—	—	—
/drittlandtransfer-us-dienste	200	0	—	—	—
/einwilligung-rechtssicher	200	0	—	—	—
/mitarbeiterfotos-datenschutz	200	0	—	—	—
/datenschutzfreundliche-analyse	200	0	—	—	—
/supply-chain-angriff	200	0	—	—	—
/credential-stuffing	200	0	—	—	—
/man-in-the-middle	200	0	—	—	—
/defacement-website-verunstaltung	200	0	—	—	—

Seite	HTTP	Befunde	axe	LH	Regeln
/cryptojacking	200	0	—	—	—
/fake-shops-erkennen	200	0	—	—	—
/endgeraete-sicherheit	200	0	—	—	—
/patch-management-plan	200	0	—	—	—
/wechseldatentraeger-usb	200	0	—	—	—
/homeoffice-absichern	200	0	—	—	—
/passwort-richtlinie-team	200	0	—	—	—
/sicherheits-jahresroutine	200	0	—	—	—
/captcha-alternativen	200	0	—	—	—
/recht-auf-vergessen-loeschanfrage	200	0	—	—	—
/session-sicherheit-auto-logout	200	0	—	—	—
/business-continuity-rto-rpo	200	0	—	—	—
/canonical-tags-richtig-setzen	200	0	—	—	—
/meta-robots-noindex-steuern	200	0	—	—	—
/keyword-kannibalisierung-vermeiden	200	0	—	—	—
/long-tail-keywords-findern	200	0	—	—	—
/themencluster-pillar-pages	200	0	—	—	—
/seo-textlaenge-wie-lang	200	0	—	—	—
/startseite-seo-optimieren	200	0	—	—	—
/produktseiten-kategorieseiten-seo	200	0	—	—	—
/landingpage-seo-optimieren	200	0	—	—	—
/breadcrumb-navigation-seo	200	0	—	—	—
/mobile-first-indexing	200	0	—	—	—
/website-relaunch-ohne-ranking-verlust	200	0	—	—	—
/indexierung-steuern-google	200	0	—	—	—
/seo-erfolg-messen-kpis	200	0	—	—	—
/cookies-localstorage-tracking	200	0	—	—	—

Seite	HTTP	Befunde	axe	LH	Regeln
/rank-tracking-rankings-ueberwachen	200	0	—	—	—
/ctr-in-suchergebnissen-verbessern	200	0	—	—	—
/ki-datenschutz-was-nicht-eingeben	200	0	—	—	—
/nutzersignale-engagement-seo	200	0	—	—	—
/ai-overviews-wenn-google-selbst-antwortet	200	0	—	—	—
/video-seo-grundlagen	200	0	—	—	—
/mobile-first-was-es-bedeutet	200	0	—	—	—
/gastbeitraege-seo	200	0	—	—	—
/bfsg-barrierefreiheit-pflicht	200	0	—	—	—
/social-signals-seo-mythos	200	0	—	—	—
/web-crawler-erklaert	200	0	—	—	—
/haeufige-seo-fehler	200	0	—	—	—
/robots-txt-vs-sitemap	200	0	—	—	—
/seo-strategie-roadmap	200	0	—	—	—
/ki-halluzinationen-erkennen	200	0	—	—	—
/seo-konkurrenzanalyse	200	0	—	—	—
/eigene-domain-email	200	0	—	—	—
/domain-autoritaet-verstehen	200	0	—	—	—
/was-ist-ein-cms	200	0	—	—	—
/ankertext-interne-links-optimieren	200	0	—	—	—
/html-css-javascript-erklaert	200	0	—	—	—
/evergreen-content-erstellen	200	0	—	—	—
/seitenaufbau-grundbegriffe	200	0	—	—	—
/seo-content-briefing	200	0	—	—	—
/navigation-grundbegriffe	200	0	—	—	—
/seo-checkliste-website-launch	200	0	—	—	—

Seite	HTTP	Befunde	axe	LH	Regeln
/inhaltselemente-grundbegriffe	200	0	—	—	—
/verwaiste-seiten-orphan-pages	200	0	—	—	—
/interaktionselemente-grundbegriffe	200	0	—	—	—
/thin-content-vermeiden	200	0	—	—	—
/backend-frontend-grundbegriffe	200	0	—	—	—
/javascript-seo-rendering	200	0	—	—	—
/cms-bausteine-grundbegriffe	200	0	—	—	—
/seo-content-audit	200	0	—	—	—
/medien-grundbegriffe	200	0	—	—	—
/keyword-mapping-seitenzuordnung	200	0	—	—	—
/formulare-grundbegriffe	200	0	—	—	—
/semantische-keywords-themenrelevanz	200	0	—	—	—
/darstellung-layout-grundbegriffe	200	0	—	—	—
/saisonale-seo-planung	200	0	—	—	—
/seitenstruktur-grundbegriffe	200	0	—	—	—
/bewertungen-sterne-snippets-seo	200	0	—	—	—
/was-ist-hosting	200	0	—	—	—
/google-discover-verstehen	200	0	—	—	—
/dns-grundlagen	200	0	—	—	—
/ranking-faktoren-ueberblick	200	0	—	—	—
/caching-erklart	200	0	—	—	—
/seo-reporting-verstehen	200	0	—	—	—
/https-tls-pflicht	200	0	—	—	—
/wiederkehrende-seo-aufgaben	200	0	—	—	—
/bilder-optimieren-praxis	200	0	—	—	—

Seite	HTTP	Befunde	axe	LH	Regeln
/conversion-nach-dem-klick	200	0	—	—	—
/cookies-local-storage	200	0	—	—	—
/seo-mehrere-standorte	200	0	—	—	—
/asynchrone-kommunikation	200	0	—	—	—
/nap-konsistenz-lokale-einträge	200	0	—	—	—
/feedback-geben-und-nehmen	200	0	—	—	—
/toxische-backlinks-disavow	200	0	—	—	—
/digitale-sprachetikette	200	0	—	—	—
/statuscodes-seo-erklärt	200	0	—	—	—
/fragetechniken-gespräch	200	0	—	—	—
/generative-engine-optimization	200	0	—	—	—
/konflikte-virtuelles-team	200	0	—	—	—
/antwortmaschinen-optimierung-aeo	200	0	—	—	—
/ki-modelle-im-vergleich	200	0	—	—	—
/in-ki-antworten-zitiert-werden	200	0	—	—	—
/google-suchoperatoren-spickzettel	200	0	—	—	—
/strukturierte-daten-fuer-ki	200	0	—	—	—
/webseite-ki-tauglich-machen	200	0	—	—	—
/ki-sichtbarkeit-messen	200	0	—	—	—
/cms-updates-sicherheit	200	0	—	—	—
/google-ai-mode-verstehen	200	0	—	—	—
/bot-schutz-kleine-webseiten	200	0	—	—	—
/ki-bildgenerierung-grundlagen	200	0	—	—	—
/cookie-banner-pragmatisch	200	0	—	—	—
/ki-texte-erkennen	200	0	—	—	—
/ki-schreibprozess-sinnvoll	200	0	—	—	—
/ki-uebersetzung-tools	200	0	—	—	—

Seite	HTTP	Befunde	axe	LH	Regeln
/eigener-rss-feed	200	0	—	—	—
/ki-transkription-untertitel	200	0	—	—	—
/knowledge-cutoff-verstehen	200	0	—	—	—
/ki-chatbot-website	200	0	—	—	—
/seo-grundcheck	200	0	—	—	—
/ki-kundenservice-automatisieren	200	0	—	—	—
/lokales-seo	200	0	—	—	—
/ki-meeting-assistenten	200	0	—	—	—
/bilder-seo-praxis	200	0	—	—	—
/ki-social-media-content	200	0	—	—	—
/interne-verlinkung-seo	200	0	—	—	—
/ki-produktbeschreibungen-shop	200	0	—	—	—
/title-meta-description-schreiben	200	0	—	—	—
/ki-zusammenfassungen-erstellen	200	0	—	—	—
/strukturierte-daten-rich-snippets	200	0	—	—	—
/prompt-bibliothek-aufbauen	200	0	—	—	—
/negative-bewertungen-souveraen-reagieren	200	0	—	—	—
/ki-kontextfenster-verstehen	200	0	—	—	—
/einfache-sprache-im-web	200	0	—	—	—
/ki-bias-verzerrungen	200	0	—	—	—
/barrierefreiheit-grundlagen	200	0	—	—	—
/ki-faktencheck-workflow	200	0	—	—	—
/farbkontraste-barrierefreiheit	200	0	—	—	—
/ki-kostenlos-vs-bezahlt	200	0	—	—	—
/tastatur-navigation-barrierefreiheit	200	0	—	—	—
/ki-im-kleinen-unternehmen-einsetzen	200	0	—	—	—

Seite	HTTP	Befunde	axe	LH	Regeln
/screenreader-semantisches-html	200	0	—	—	—
/ki-nutzungsrichtlinie-team	200	0	—	—	—
/barrierefreie-formulare	200	0	—	—	—
/ki-urheberrecht-bilder-texte	200	0	—	—	—
/alt-texte-barrierefreiheit	200	0	—	—	—
/ki-roi-lohnt-sich	200	0	—	—	—
/barrierefreie-pdfs	200	0	—	—	—
/ki-agenten-verstehen	200	0	—	—	—
/untertitel-und-transkripte	200	0	—	—	—
/ki-workflow-automatisierung	200	0	—	—	—
/bewegung-und-animation-barrierefrei	200	0	—	—	—
/multimodale-suche-verstehen	200	0	—	—	—
/barrierefreiheit-testen	200	0	—	—	—
/lokale-ki-modelle-datenschutz	200	0	—	—	—
/aria-richtig-einsetzen	200	0	—	—	—
/ki-datenanalyse-tabellen	200	0	—	—	—
/barrierefreie-navigation	200	0	—	—	—
/llm-grundlagen-wie-ki-funktioniert	200	0	—	—	—
/links-und-buttons-barrierefrei	200	0	—	—	—
/ki-prompt-techniken-fortgeschritten	200	0	—	—	—
/farbe-als-information	200	0	—	—	—
/ki-rollen-personas-prompts	200	0	—	—	—
/zoom-und-textgroesse	200	0	—	—	—
/ki-firmenwissen-eigene-daten	200	0	—	—	—
/ki-praesentationen-erstellen	200	0	—	—	—
/captcha-barrierefreiheit	200	0	—	—	—

Seite	HTTP	Befunde	axe	LH	Regeln
/ki-ideenfindung-brainstorming	200	0	—	—	—
/barrierefreie-tabellen	200	0	—	—	—
/ki-texte-umschreiben	200	0	—	—	—
/touch-bedienung-barrierefrei	200	0	—	—	—
/ki-lektorat-korrektur	200	0	—	—	—
/komplexe-bilder-barrierefrei	200	0	—	—	—
/ki-video-generierung	200	0	—	—	—
/keyword-recherche-grundlagen	200	0	—	—	—
/ki-stimme-voice-cloning	200	0	—	—	—
/suchintention-verstehen	200	0	—	—	—
/ki-bildbearbeitung-tools	200	0	—	—	—
/search-console-fuer-einsteiger	200	0	—	—	—
/ki-terminplanung-assistenten	200	0	—	—	—
/seo-tools-vergleich	200	0	—	—	—
/ki-energieverbrauch-nachhaltigkeit	200	0	—	—	—
/ranking-verlust-tun	200	0	—	—	—
/ki-seo-unterstuetzung	200	0	—	—	—
/google-business-profile	200	0	—	—	—
/custom-gpts-eigene-assistenten	200	0	—	—	—
/seo-texte-schreiben	200	0	—	—	—
/ki-lernen-weiterbildung	200	0	—	—	—
/eeat-vertrauen-expertise	200	0	—	—	—
/ki-grenzen-verstehen	200	0	—	—	—
/featured-snippets-position-null	200	0	—	—	—
/kommunikation-digitaler-arbeitsalltag	200	0	—	—	—
/content-aktuell-halten	200	0	—	—	—

Seite	HTTP	Befunde	axe	LH	Regeln
/gespraeche-eroeffnen-erste-30-sekunden	200	0	—	—	—
/wie-lange-dauert-seo	200	0	—	—	—
/einwaende-entkraefte-ohne-streit	200	0	—	—	—
/seo-selbst-oder-agentur	200	0	—	—	—
/ueberzeugen-statt-ueberreden-argumente	200	0	—	—	—
/backlinks-aufbauen	200	0	—	—	—
/pausen-aushalten-schweigen-gespraech	200	0	—	—	—
/duplicate-content-vermeiden	200	0	—	—	—
/nein-sagen-ohne-beziehungen-zu-beschaedigen	200	0	—	—	—
/sprechende-urls	200	0	—	—	—
/schwierige-gespraechspartner-umgehen	200	0	—	—	—
/seite-schneller-machen	200	0	—	—	—
/stimme-als-werkzeug-tempo-pause-betonung	200	0	—	—	—
/seo-mythen	—	0	—	—	—
/betreffzeilen-die-geoeffnet-werden	200	0	—	—	—
/weiterleitungen-und-tote-links	200	0	—	—	—
/kurz-fassen-texte-kuerzen	200	0	—	—	—
/blog-fuer-seo	200	0	—	—	—
/tonfall-schriftliche-kommunikation	200	0	—	—	—
/faq-seiten-seo	200	0	—	—	—
/anleitungen-schreiben-verstaendlich	200	0	—	—	—
/ki-suchmaschinen-perplexity	200	0	—	—	—
/ueberfliegen-informationen-schnell-scannen	200	0	—	—	—

Seite	HTTP	Befunde	axe	LH	Regeln
/ki-crawler-steuern	200	0	—	—	—
/notizen-die-du-wiederfindest	200	0	—	—	—
/llms-txt-erklärt	200	0	—	—	—
/schreibblockaden-loesen	200	0	—	—	—
/zero-click-suche	200	0	—	—	—
/um-bewertungen-bitten- ohne-aufdringlich	200	0	—	—	—
/voice-search-optimierung	200	0	—	—	—
/reputation-im-netz-aufbauen	200	0	—	—	—
/semantische-suche- entitäten	200	0	—	—	—
/fake-bewertungen-erkennen	200	0	—	—	—
/knowledge-graph- wissenspanel	200	0	—	—	—
/empfehlungen- mundpropaganda-foerdern	200	0	—	—	—
/people-also-ask-fragen	200	0	—	—	—
/testimonials-einholen- rechtssicher	200	0	—	—	—
/traffic-trotz-ai-overviews	200	0	—	—	—
/augenkontakt-in-videocalls	200	0	—	—	—
/alternative-suchmaschinen	200	0	—	—	—
/mikrofon-und-kamera-richtig- nutzen	200	0	—	—	—
/ki-texte-und-google	200	0	—	—	—
/erster-eindruck-im-video- setting	200	0	—	—	—
/suchverhalten-ki-wandel	200	0	—	—	—
/bildschirmpausen- konzentriert-bleiben	200	0	—	—	—
/visuelle-suche-google-lens	200	0	—	—	—
/lampenfieber- praesentationen-abbauen	200	0	—	—	—
/chatgpt-als-suchmaschine	200	0	—	—	—

Seite	HTTP	Befunde	axe	LH	Regeln
/storytelling-im-berufsalltag	200	0	—	—	—
/bing-webmaster-tools	200	0	—	—	—
/onboarding-remote-ankommen	200	0	—	—	—
/meetings-die-sich-lohnen-agenda	200	0	—	—	—
/spf-dkim-dmarc-email-sicherheit	200	0	—	—	—
/statusupdates-schreiben	200	0	—	—	—
/dsgvo-abmahnung-google-fonts-maps-lokal	200	0	—	—	—
/erreichbarkeit-grenzen-homeoffice	200	0	—	—	—
/datenpanne-meldepflicht-72-stunden	200	0	—	—	—
/vertrauen-im-remote-team	200	0	—	—	—
/formspam-kontaktformular-schutz	200	0	—	—	—
/wissen-teilen-dokumentation-team	200	0	—	—	—
/benutzerrechte-admin-zugaenge-cms	200	0	—	—	—
/uebergaben-vertretung-regeln	200	0	—	—	—
/sichtbarer-fokus-indikator	200	0	—	—	—
/entscheidungen-im-team-festhalten	200	0	—	—	—
/sprungmarken-skip-links	200	0	—	—	—
/mit-der-ki-sprechen-wie-kollege	200	0	—	—	—
/lesbare-schrift-typografie	200	0	—	—	—
/ki-antworten-kritisch-pruefen	200	0	—	—	—
/barrierefreie-newsletter-mails	200	0	—	—	—
/wann-ki-hilft-wann-gespraech	200	0	—	—	—
/barrierefreiheit-social-media	200	0	—	—	—

Seite	HTTP	Befunde	axe	LH	Regeln
/eigene-stimme-ki-texte-menschlich	200	0	—	—	—
/zeitlimits-timeouts-barrierefrei	200	0	—	—	—
/sprachassistenten-im-arbeitsalltag	200	0	—	—	—
/barrierefreie-karten-standort	200	0	—	—	—
/hoeflichkeit-gegenueber-maschinen	200	0	—	—	—
/dunkelmodus-kontrast-einstellungen	200	0	—	—	—
/bfsg-wen-betrifft-das-gesetz	200	0	—	—	—
/barrierefreie-slider-karussells	200	0	—	—	—
/bfsg-fristen-uebergangsregeln	200	0	—	—	—
/barrierefreies-theme-template-waehlen	200	0	—	—	—
/bfsg-ausnahmen-kleinstunternehmen	200	0	—	—	—
/barrierefreie-suchfunktion	200	0	—	—	—
/bitv-en301549-normen-erklaert	200	0	—	—	—
/akkordeons-tabs-barrierefrei	200	0	—	—	—
/bfsg-bussgeld-marktueberwachung	200	0	—	—	—
/modals-popups-barrierefrei	200	0	—	—	—
/barrierefreiheits-audit-beauftragen	200	0	—	—	—
/barrierefreie-icons-symbole	200	0	—	—	—
/wcag-konformitaetsstufen-a-aa-aaa	200	0	—	—	—
/seitentitel-ueberschriften-orientierung	200	0	—	—	—
/wcag-pour-prinzipien	200	0	—	—	—
/barrierefreie-fehlerseiten-404	200	0	—	—	—
/wcag-2-2-neue-kriterien	200	0	—	—	—

Seite	HTTP	Befunde	axe	LH	Regeln
/barrierefreiheit-aeltere-menschen	200	0	—	—	—
/wcag-erfolgskriterien-lesen	200	0	—	—	—
/barrierefreie-terminbuchung	200	0	—	—	—
/web-erleben-blinde-menschen	200	0	—	—	—
/barrierefreiheit-wettbewerbsvorteil	200	0	—	—	—
/sehbehinderung-web-nutzung	200	0	—	—	—
/tooltips-hilfetexte-barrierefrei	200	0	—	—	—
/motorische-einschraenkungen-bedienung	200	0	—	—	—
/webseite-homepage-website-begriffe	200	0	—	—	—
/kognitive-barrieren-web	200	0	—	—	—
/statische-dynamische-webseiten	200	0	—	—	—
/legasthenie-dyslexie-lesbarkeit	200	0	—	—	—
/was-ist-ein-server	200	0	—	—	—
/gehoeerlosigkeit-web-zugang	200	0	—	—	—
/was-ist-eine-datenbank	200	0	—	—	—
/situative-temporaere-einschraenkungen	200	0	—	—	—
/was-ist-open-source	200	0	—	—	—
/leichte-sprache-regelwerk	200	0	—	—	—
/bildrechte-lizenzen-web	200	0	—	—	—
/sinnvolle-linktexte-barrierefrei	200	0	—	—	—
/impressum-datenschutz-pflichtseiten	200	0	—	—	—
/sprachauszeichnung-lang-attribut	200	0	—	—	—
/wie-eine-webseite-entsteht	200	0	—	—	—

Seite	HTTP	Befunde	axe	LH	Regeln
/abkuerzungen-fachbegriffe-aufloesen	200	0	—	—	—
/was-kostet-eine-webseite	200	0	—	—	—
/audiodeskription-video	200	0	—	—	—
/logo-branding-grundlagen	200	0	—	—	—
/manuell-automatisch-testen	200	0	—	—	—
/farben-im-webdesign	200	0	—	—	—
/screenreader-selbst-testen	200	0	—	—	—
/wireframe-mockup-grundlagen	200	0	—	—	—
/tastatur-walkthrough-pruefen	200	0	—	—	—
/was-ist-eine-landingpage	200	0	—	—	—
/axe-wave-lighthouse-vergleich	200	0	—	—	—
/newsletter-grundlagen	200	0	—	—	—
/bitv-test-pruefverfahren	200	0	—	—	—
/webstatistik-verstehen	200	0	—	—	—
/barrierefreiheit-nachruesten-bestand	200	0	—	—	—
/qr-codes-print-web	200	0	—	—	—
/barrierefreies-typo3-cms	200	0	—	—	—
/social-media-und-website	200	0	—	—	—
/barrierefreiheit-im-projektprozess	200	0	—	—	—
/cloud-grundlagen-website	200	0	—	—	—
/security-txt-luecken-melden	200	0	—	—	—
/domain-registrieren	200	0	—	—	—
/live-regions-statusmeldungen	200	0	—	—	—
/website-relaunch-wann	200	0	—	—	—
/echtzeit-formular-validierung	200	0	—	—	—
/responsive-design-grundlagen	200	0	—	—	—
/wizards-stepper-mehrschritt	200	0	—	—	—

Seite	HTTP	Befunde	axe	LH	Regeln
/standardseiten-einer-website	200	0	—	—	—
/barrierefreier-checkout-shop	200	0	—	—	—
/online-shop-grundlagen	200	0	—	—	—
/fokus-management-spa-routing	200	0	—	—	—
/blog-news-bereich	200	0	—	—	—
/drag-and-drop-barrierefrei	200	0	—	—	—
/interne-externe-links	200	0	—	—	—
/datums-zeit-picker-barrierefrei	200	0	—	—	—
/videos-einbinden-website	200	0	—	—	—
/filter-facetten-sortierung-barrierefrei	200	0	—	—	—
/login-mitgliederbereich	200	0	—	—	—
/barrierefreier-video-player-steuerung	200	0	—	—	—
/datei-downloads-anbieten	200	0	—	—	—
/pagination-mehr-laden-barrierefrei	200	0	—	—	—
/wartungsmodus-baustellenseite	200	0	—	—	—
/ueber-geld-reden-preisgespraeche	200	0	—	—	—
/mehrsprachige-website	200	0	—	—	—
/schlechte-nachrichten-ueberbringen	200	0	—	—	—
/vertrauenselemente-website	200	0	—	—	—
/sich-richtig-entschuldigen	200	0	—	—	—
/ftp-dateien-hochladen	200	0	—	—	—
/erwartungen-klaeren-erwartungsmanagement	200	0	—	—	—
/was-ist-ein-cdn	200	0	—	—	—
/lob-erkennung-richtig-geben	200	0	—	—	—

Seite	HTTP	Befunde	axe	LH	Regeln
/website-umzug-hoster-wechseln	200	0	—	—	—
/smalltalk-mit-substanz	200	0	—	—	—
/serverstandort-datenschutz	200	0	—	—	—
/beschwerden-annehmen-deeskalieren	200	0	—	—	—
/suchfunktion-website	200	0	—	—	—
/aufgaben-abgeben-delegieren	200	0	—	—	—
/onepager-vs-mehrseitig	200	0	—	—	—
/diskussionen-moderieren-q-and-a	200	0	—	—	—
/go-live-checkliste	200	0	—	—	—
/verbindlich-bleiben-zusagen-halten	200	0	—	—	—
/website-ziele-definieren	200	0	—	—	—
/2fa-wiederherstellungscodes	200	0	—	—	—
/zielgruppe-persona-website	200	0	—	—	—
/prompt-injection	200	0	—	—	—
/agb-widerruf-onlineshop	200	0	—	—	—
/aneinander-vorbeireden-missverstaendnisse-entschaerfen	200	0	—	—	—
/was-ist-eine-api	200	0	—	—	—
/browser-cache-leeren	200	0	—	—	—
/progressive-web-app-pwa	200	0	—	—	—
/bewegung-reduzieren	200	0	—	—	—
/usability-grundlagen	200	0	—	—	—
/filter-und-parameter-urls	200	0	—	—	—
/above-the-fold-website	200	0	—	—	—
/eu-ai-act-kleine-betreiber	200	0	—	—	—
/microcopy-website	200	0	—	—	—
/content-security-policy-verstehen	200	0	—	—	—

Seite	HTTP	Befunde	axe	LH	Regeln
/weissraum-im-webdesign	200	0	—	—	—
/301-redirect-erklaert	200	0	—	—	—
/kontaktmoeglichkeiten-website	200	0	—	—	—
/cookie-banner-barrierefrei	200	0	—	—	—
/was-ist-eine-ip-adresse	200	0	—	—	—
/kippenden-schriftwechsel-einfangen	200	0	—	—	—
/webtexte-schreiben-grundlagen	200	0	—	—	—
/hreflang-mehrsprachige-seo	200	0	—	—	—
/webdesign-rund-um-die-welt	200	0	—	—	—
/hsts-aktivieren	200	0	—	—	—
/ssl-zertifikat-arten-kosten	200	0	—	—	—
/was-ist-ein-webhook	200	0	—	—	—
/passwort-manager-einsetzen	200	0	—	—	—
/webfonts-icon-fonts-barrierefrei	200	0	—	—	—
/web-application-firewall	200	0	—	—	—
/nachfragen-ohne-blamage	200	0	—	—	—
/wie-lange-haelt-meine-webseite	200	0	—	—	—
/social-media	200	0	—	—	—
/suchmaschinen	200	0	—	—	—
/cookie-banner	200	0	—	—	—
/was-ist-eine-gute-webseite	200	0	—	—	—
/briefing-fuer-die-agentur	200	0	—	—	—
/kleine-vs-grosse-agenturen	200	0	—	—	—
/dein-erstes-projekt	200	0	—	—	—
/wie-viele-profis-braucht-es	200	0	—	—	—
/die-eigene-internetseite	200	0	—	—	—

Seite	HTTP	Befunde	axe	LH	Regeln
/ki-in-der-webentwicklung-warum-schneller-nicht-immer-besser-heisst	200	0	—	—	—
/angebote/cookie-consent-ohne-abo	200	0	—	—	—
/angebote/typo3-update-v13	200	0	—	—	—
/angebote/seo-paket-ki-content	200	0	—	—	—
/angebote/typo3-schulung	200	0	—	—	—

Anhang B - Glossar

WCAG	Web Content Accessibility Guidelines — internationaler Standard des W3C für barrierefreie Webinhalte, Stufen A, AA, AAA.
EN 301 549	Europäische Norm für barrierefreie IKT-Produkte; verweist für Web auf WCAG 2.1 AA.
BFSG	Barrierefreiheitsstärkungsgesetz — deutsche Umsetzung des European Accessibility Act, gilt seit 28.06.2025.
BITV 2.0	Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung für öffentliche Stellen des Bundes.
axe-core	Prüfbibliothek von Deque Systems; Grundlage der Lighthouse-Accessibility-Prüfung in Chrome.
Screenreader	Software, die Bildschirminhalte vorliest (z. B. NVDA, JAWS, VoiceOver).
ARIA	Accessible Rich Internet Applications — Attribute, die Hilfstechnik Rolle, Namen und Zustand von Elementen mitteilen.
Landmark	Semantischer Seitenbereich (header, nav, main, footer), zu dem Screenreader-Nutzer direkt springen können.
Skip-Link	Erster Link der Seite, der die Navigation überspringt und zum Hauptinhalt führt.
Kontrastverhältnis	Helligkeitsverhältnis zwischen Text und Hintergrund; WCAG AA verlangt 4,5:1 (großer Text 3:1).

Erstellt am 19.09.2026 mit dem GSCTOOL-Barrierefreiheits-Audit (Tobias Harig). Regelkatalog: 81 automatisierte Regeln, 40 manuelle Prüfpunkte.